

### PIASTRA PORTA ATTREZZI POSTERIORE



CODICE	DESCRIZIONE
PP 001C	PIASTRA PORTA ATTREZZI POSTERIORE (ideale per pompa di irrigazione / irrorazione)

### VERRICELLO ELETTRICO



CODICE	DESCRIZIONE
VE 001C	Predisposizione attacco anteriore verricello elettrico ( <u>da richiedere all'origine</u> )
VE 002C	VERRICELLO ELETTRICO

### SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE (A 2 PISTONI)



CODICE	DESCRIZIONE
SI 001C	Predisposizione attacco a sbalzo (solo attacco telaio) <u>da richiedere all'origine</u> <b>N.B. OCCORRE PRESA DI FORZA POSTERIORE SULLA MACCHINA</b>
SI 002C	SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE CON ATTACCO A 3 PUNTI (A 2 PISTONI) - portata 300kg
SI 003C	BARRA LUCI SMONTABILE POSTERIORE con relativo impianto elettrico

### SPANDISALE / SPANDISABBIA



CODICE	DESCRIZIONE
SS 001C	Predisposizione attacco a sbalzo (solo attacco telaio) <u>da richiedere all'origine</u> <b>N.B. OCCORRE PRESA DI FORZA POSTERIORE SULLA MACCHINA</b>
SS 002C	SPANDISALE o SPANDISABBIA portato a braccio oscillante (capacità kg 300) con attacco a sbalzo azionato dalla presa di forza
SS 003C	Predisposizione impianto idraulico per spargisale o spargisabbia ( <u>da richiedere all'origine</u> )
SS 004C	SPANDISALE o SPANDISABBIA con trasmissione a motore idraulico, con pulsantiera di comando ( <u>per applicazione su cassone</u> )

### GRU ELETTRICA (SUL PIANO DI CARICO)



CODICE	DESCRIZIONE
GR 001C	Predisposizione per gru elettrica ( <u>da richiedere all'origine</u> )
GR 002C	GRU ELETTRICA con bracci articolati

### LAMA SGOMBRANEVE



CODICE	DESCRIZIONE
LM 001A	Impianto idraulico per lama sgombraneve, con pompa, distributore elettroidraulico a 4 vie (di cui una flottante), n° 4 innesti rapidi, pulsantiera ( <b>da richiedere all'origine</b> )
LM 002A	Predisposizione lama anteriore (solo attacco telaio)
LM 002A-1	Piastra anteriore smontabile per lama sgombraneve ( <b>tipo da specificare all'origine</b> ).
LM 003A	LAMA SGOMBRANEVE, con sistema antiurto, attacco anteriore a doppio parallelogramma con attacco rapido su piastra

### SPANDISALE / SPANDISABBIA



CODICE	DESCRIZIONE
SS 001A	Predisposizione attacco a sbalzo (solo attacco telaio) <b>da richiedere all'origine</b> <b>N.B. OCCORRE PRESA DI FORZA POSTERIORE SULLA MACCHINA</b>
SS 002A	SPANDISALE o SPANDISABBIA meccanico portato a braccio oscillante (capacità kg 400) con attacco a sbalzo azionato dalla presa di forza
SS 003A	Predisposizione impianto idraulico per spargisale o spargisabbia ( <b>da richiedere all'origine</b> )
SS 004A	SPANDISALE o SPANDISABBIA con trasmissione a motore idraulico, con pulsantiera di comando ( <b>per applicazione su cassone</b> )
SS 005A	Riduttore / invertitore di giri per P.d.F. posteriore ( <b>necesario per spandisale/sabbia meccanico</b> )

### RETROESCAVATORE\*



\* ESCLUSO PER MINIPANTERA

CODICE	DESCRIZIONE
RE 001A	Predisposizione attacco a sbalzo (solo attacco telaio) <b>da richiedere all'origine</b> <b>N.B. OCCORRE PRESA DI FORZA POSTERIORE SULLA MACCHINA</b>
RE 002A	RETROESCAVATORE con martinetto centrale di rotazione a 180 o 360 gradi, benna da mm 250, profondità scavo mm 1900, con stabilizzatori idraulici.

### DECESPUGLIATORE\*



\* ESCLUSO PER MINIPANTERA

CODICE	DESCRIZIONE
DE 001A	Predisposizione attacco a sbalzo (solo attacco telaio) <b>da richiedere all'origine</b> <b>N.B. OCCORRE PRESA DI FORZA POSTERIORE SULLA MACCHINA</b>
DE 002A	Predisposizione impianto idraulico per braccio decespugliatore ( <b>da richiedere all'origine</b> )
DE 003A	DECESPUGLIATORE idraulico con sistema di autolivellamento al terreno, reversibilità di rotazione del rotore, ammortizzatore idraulico, estensione max mm 3200, peso kg 300, angolazione testata 190 gradi.

### VERRICELLO ELETTRICO



CODICE	DESCRIZIONE
VE 001A	Predisposizione attacco anteriore verricello elettrico ( <b>da richiedere all'origine</b> )
VE 002A	VERRICELLO ELETTRICO

### GRU IDRAULICA \*



\* ESCLUSO PER MINIPANTERA

CODICE	DESCRIZIONE
GR 001A	Predisposizione attacco gru tra cabina e cassone ( <u>da richiedere all'origine</u> )
GR 002A	Predisposizione impianto idraulico per gru ( <u>da richiedere all'origine</u> )
GR 003A	GRU IDRAULICA con bracci articolati, comando laterale, stabilizzatore idraulico a uscita manuale, pattini di scorrimento.

### GRU ELETTRICA (SUL PIANO DI CARICO)



CODICE	DESCRIZIONE
GR 001A	Predisposizione per gru elettrica ( <u>da richiedere all'origine</u> )
GR 002A	GRU ELETTRICA con bracci articolati

### SPAZZATRICE STRADALE



\* ESCLUSO PER MINIPANTERA

CODICE	DESCRIZIONE
SP 001A	Impianto idraulico per spazzatrice con pompa, distributore elettroidraulico a 5 vie (di cui una flottante), n° 4 innesti rapidi, pulsantiera ( <u>da richiedere all'origine</u> )
SP 002A	Predisposizione piastra anteriore (solo attacco telaio)
SP 002A-1	Piastra anteriore smontabile per lama sgombraneve ( <u>tipo da specificare all'origine</u> ).
SP 003A	SPAZZATRICE IDRAULICA UMIDIFICANTE CON RACCOLTTORE, serbatoio acqua integrato, spazzola centrale flottante + spazzola/e laterale/i, getto d'acqua per abbattimento polveri, ruote in gomma su supporto girevole.

### PIASTRA PORTA ATTREZZI POSTERIORE



CODICE	DESCRIZIONE
PP 001A	PIASTRA PORTA ATTREZZI POSTERIORE (ideale per pompa di irrigazione / irrorazione)

### SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE (A 2 PISTONI)



CODICE	DESCRIZIONE
SI 001A	Predisposizione attacco a sbalzo (solo attacco telaio) <u>da richiedere all'origine</u> <b>N.B. OCCORRE PRESA DI FORZA POSTERIORE SULLA MACCHINA</b>
SI 002A	SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE CON ATTACCO A 3 PUNTI (A 2 PISTONI) - portata 300kg
SI 002A-1	SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE CON ATTACCO A 3 PUNTI (A 2 PISTONI) - portata 500kg
SI 003A	BARRA LUCI SMONTABILE POSTERIORE con relativo impianto elettrico

### LAMA SGOMBRANEVE



CODICE	DESCRIZIONE
LM 001B	Impianto idraulico per lama sgombraneve, con pompa, distributore elettroidraulico a 4 vie (di cui una flottante), n° 4 innesti rapidi, pulsantiera ( <b>da richiedere all'origine</b> )
LM 002B	Predisposizione lama anteriore (solo attacco telaio)
LM 002B-1	Piastra anteriore smontabile per lama sgombraneve ( <b>tipo da specificare all'origine</b> ).
LM 003B	LAMA SGOMBRANEVE, con sistema antiurto, attacco anteriore a doppio parallelogramma con attacco rapido su piastra

### SPANDISALE / SPANDISABBIA



CODICE	DESCRIZIONE
SS 001B	Predisposizione attacco a sbalzo (solo attacco telaio) <b>da richiedere all'origine</b> <b>N.B. OCCORRE PRESA DI FORZA POSTERIORE SULLA MACCHINA</b>
SS 002B	SPANDISALE o SPANDISABBIA meccanico portato a braccio oscillante (capacità kg 400) con attacco a sbalzo azionato dalla presa di forza
SS 003B	Predisposizione impianto idraulico per spargisale o spargisabbia ( <b>da richiedere all'origine</b> )
SS 004B	SPANDISALE o SPANDISABBIA con trasmissione a motore idraulico, con pulsantiera di comando ( <b>per applicazione su cassone</b> )
SS 005B	Riduttore / invertitore di giri per P.d.F. posteriore ( <b>necesario per spandisale/sabbia meccanico</b> )

### RETROSCAVATORE\*



CODICE	DESCRIZIONE
RE 001B	Predisposizione attacco a sbalzo (solo attacco telaio) <b>da richiedere all'origine</b> <b>N.B. OCCORRE PRESA DI FORZA POSTERIORE SULLA MACCHINA</b>
RE 002B	RETROSCAVATORE con martinetto centrale di rotazione a 180 o 360 gradi, benna da mm 250, profondità scavo mm 1900, con stabilizzatori idraulici.

### DECESPUGLIATORE\*



CODICE	DESCRIZIONE
DE 001B	Predisposizione attacco a sbalzo (solo attacco telaio) <b>da richiedere all'origine</b> <b>N.B. OCCORRE PRESA DI FORZA POSTERIORE SULLA MACCHINA</b>
DE 002B	Predisposizione impianto idraulico per braccio decespugliatore ( <b>da richiedere all'origine</b> )
DE 003B	DECESPUGLIATORE idraulico con sistema di autolivellamento al terreno, reversibilità di rotazione del rotore, ammortizzatore idraulico, estensione max mm 3200, peso kg 300, angolazione testata 190 gradi.

### VERRICELLO ELETTRICO



CODICE	DESCRIZIONE
VE 001A	Predisposizione attacco anteriore verricello elettrico ( <b>da richiedere all'origine</b> )
VE 002A	VERRICELLO ELETTRICO

### GRU IDRAULICA \*



CODICE	DESCRIZIONE
GR 001B	Predisposizione attacco gru tra cabina e cassone ( <u>da richiedere all'origine</u> )
GR 002B	Predisposizione impianto idraulico per gru ( <u>da richiedere all'origine</u> )
GR 003B	GRU IDRAULICA con bracci articolati, comando laterale, stabilizzatore idraulico a uscita manuale, pattini di scorrimento.

### GRU ELETTRICA (SUL PIANO DI CARICO)



CODICE	DESCRIZIONE
GR 001B	Predisposizione per gru elettrica ( <u>da richiedere all'origine</u> )
GR 002B	GRU ELETTRICA con bracci articolati

### SPAZZATRICE STRADALE



CODICE	DESCRIZIONE
SP 001B	Impianto idraulico per spazzatrice con pompa, distributore elettroidraulico a 5 vie (di cui una flottante), n° 4 innesti rapidi, pulsantiera ( <u>da richiedere all'origine</u> )
SP 002B	Predisposizione piastra anteriore (solo attacco telaio)
SP 002B-1	Piastra anteriore smontabile per lama sgombraneve ( <u>tipo da specificare all'origine</u> ).
SP 003B	SPAZZATRICE IDRAULICA UMIDIFICANTE CON RACCOLTTORE, serbatoio acqua integrato, spazzola centrale flottante + spazzola/e laterale/i, getto d'acqua per abbattimento polveri, ruote in gomma su supporto girevole.

### PIASTRA PORTA ATTREZZI POSTERIORE



CODICE	DESCRIZIONE
PP 001B	PIASTRA PORTA ATTREZZI POSTERIORE (ideale per pompa di irrigazione / irrorazione)

### SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE (A 2 PISTONI)



CODICE	DESCRIZIONE
SI 001B	Predisposizione attacco a sbalzo (solo attacco telaio) <u>da richiedere all'origine</u> <b>N.B. OCCORRE PRESA DI FORZA POSTERIORE SULLA MACCHINA</b>
SI 002B	SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE CON ATTACCO A 3 PUNTI (A 2 PISTONI) - portata 300kg
SI 002B-1	SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE CON ATTACCO A 3 PUNTI (A 2 PISTONI) - portata 500kg
SI 003B	BARRA LUCI SMONTABILE POSTERIORE con relativo impianto elettrico