



FEATURES

Recoil starter
4 forward speed and 2 reverse motion
with gears in oil bath
Dry single-plate clutch
Differential with locking
2 power take-offs, one of wich synchronized
2 rotating speeds of the rotary tiller
Adjustable reversible handlebars
Cast iron gearbox casing
Independent drum brakes
Safety device for accident prevention
Motor hood
WITHOUT WHEELS
WITHOUT ROTARY TILLER
WITHOUT ACCESSORIES

CARACTERISTIQUES

Démarrage par saccade avec
enroulement automatique
Boîte à vitesses à quatre vitesses avant et deux
vitesses arrière à engranages en bain d'huile
Embrayage monodisque à sec
Différentiel avec blocage
Deux prises de force dont une synchronisiert
Deux vitesses de rotation de la fraise
Mancherons de conduite réglables et réversibles
Carter de la boîte à vitesses en fonte
Freins à tambour indépendants
Dispositif de sécurité a prevenir
les accidents du travail
Capot moteur
SANS ROUES
SANS FRAISE
SANS ACCESSOIRES

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Selbstraufrollenden Anlasser
Schaltgetriebe in Ölbad mit 4
Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge
Einscheibentrockenkupplung
Differentialsperre
2 Zapfwellen, davon eine synchronisiert
2 Drehgeschwindigkeiten der Fräse
Verstellbarer und umkehrbarer Führungsholm
Unabhängige Trommelbremsen
Unfallschutvorrichtung
Motorhaube
OHNE RÄDER
OHNE FRÄSE
OHNE ZUBEHÖR

centauro



CARATTERISTICHE

Avviamento a strappo
con dispositivo antinfortunistico
Cambio a 4 velocità in avanti e 2 in retromarcia ad
ingranaggi in bagno d'olio
Frizione monodisco a secco
Differenziale con bloccaggio
2 prese di forza di cui 1 sincronizzata
2 velocità di rotazione della fresa
Stegole di guida registrabili e reversibili
Carter cambio in ghisa
Freni a tamburo indipendenti
Dispositivo di sicurezza antinfortunistico
Cofano motore
SENZA RUOTE
SENZA FRESA
SENZA ACCESSORI

macchina senza accessori - machine without accessories - machine sans accessoires - maschine ohne zubehör

codice - code Best.-Nr.	motore - engine moteur - motor	Kw	ciclo cycle
11412418N	HONDA GX390	8,7	Benzina - Gasoline essence - benzin
11412429N	HONDA GX630 AE	15,5	Benzina - Gasoline essence - benzin
11410124N	KOHLER 15KD 440 AE	7,4	DIESEL
11410203N	HATZ 1D90	11	DIESEL

(*)= con avviamento elettrico e fari - with electrical starting and lighting system
avec démarrage électrique et phares - mit Elektrostarter und Lichtenanlage.

accessori - accessories - accessoires - zubehör

codice - code - Best.- Nr. descrizione - description - désignation - Beschreibung

12322842




Ruota in gomma 6.5/80 x 12" con disco registrabile, cad. Tires with adjustable disk, each
Roue pneumatique avec disque réglable, chacune
Räder mit Verstellfelgen das Stück

12329821







Zavorra 20 Kg per ruota 6.5/80x12, cad
Ballast 20 Kg for wheels 6.5/80x12, each
Masses de 20 Kg pour roues 6.5/80x12, chacune
Radgewichte 20 Kg für Räder 6.5/80x12, das Stück

12329829



Zavorra anteriore 35 Kg
Front ballast 35 Kg
Masses avant 35 Kg
Frontgewicht 35 Kg

codice - code - Best.-Nr. descrizione - description - désignation - Beschreibung

123040XX**Gruppo fresa da 80 cm, riducibile a 60 cm***Rotary tiller unit 80 cm, adjustable to 60 cm**Fraise 80 cm, réglable à 60 cm**Bodenfräse 80 cm, verstellbar 60 cm***12304001****- 6 élém.****12304002****- 4 élém.****12304002PI****- 4 élém. Pistoia****12352710****Ruotino di sostegno fresa***Rotary tiller support wheel**Roue de support pour fraise**Transportrad für Bodenfräse***12350120****Assolcatore registrabile retro fresa***Complete adjustable furrower behind the rotary tiller**Buttoir réglable derrière la fraise**Häufelkörper verstellbar hinter der Fräse***12350117****Assolcatore registrabile completo***Complete adjustable furrower**Buttoir réglable**Häufelkörper verstellbar***12350212****Aratro monovomere completo***Single furrow plough**Charrue simple**Einscharpflug***12350214****Aratro voltaorecchio completo***Complete swivel plough**Brabant demi-tour**Drehpflug*

accessori - accessories - accessoires - zubehör

codice - code - Best.- Nr. descrizione - description - désignation - Beschreibung

12333210

Allargamenti ruote da 6 cm, cad.

Wheels extension 6 cm, each

Elargissement pour roues 6 cm, chacune

Radierbreiterung für Fräse 6 cm, das Stück



12332142

Prolunga collo fresa

Rotary tiller neck extension

Rallonge pour fraise

Fräsen verlängerung



12351809

Erpice rotante da 90 cm

Rotating harrow 90 cm

Herse tournant 90 cm

Rotierende Egge 90 cm



12304003

Gruppo fresa da 100cm

Rotary tiller unit 100cm

Fraise 100cm

Bodenfrase 100cm

